



Общий план









Проект	Русский областной Драматический Театр им. Н.Погодина
Местонахождение	Казахстан, Петропавловск
Автор чертежа	Алексей Мелентьев

ТЕАТР им. Н. Погодина


Ключ символа

- PRstage Fresnel 400 RGBALC (16)
- PRstage Profile Pro 300 RGBALC (16)
- DTS Scena 650/1000 PC (14)
- PRstage Wash 1240Z RGBL (10)
- PRstage SPOT 460 CMY (8)
- PR Lighing XRLED 700 Spot (8)
- DTS Scena 2000 PC (4)
- PR Lighing XLED 1061 (2)
- PRstage F400Z (2)

Fixture:

Фикстуры для PRstage: PRstage.pro
(поддержка пультов Avolites, Ma2, Ma3, ETC, GDTF, Chamsys


Вынос



Ключ символа

- PRstage Fresnel 400 RGBALC (10)
- PRstage Profile Pro 300 RGBALC (4)
- Pr Lighting XRLED 700 Spot (2)


1 Софит



Ключ символа

- DTS Scena 650/1000 PC (8)
- PRstage Wash 1240Z RGBL (2)
- PRstage F400Z (2)
- Pr Lighting XRLED 700 Spot (2)

2 Софит




Ключ символа

PRstage SPOT 460 CMY (4)

PRstage Wash 1240Z RGBL (4)

DTS Scena 2000 PC (2)

3 Софит




Ключ символа

PRstage SPOT 460 CMY (4)

PRstage Wash 1240Z RGBL (4)

DTS Scena 2000 PC (2)

4 Софит




Ключ символа

DTS Scena 650/1000 PC (6)


Pr Lighting XRLED 700 Spot (4)


Pr Lighting XLED 1061 (2)

Левая Ложа вид сверху



Левая Ложа вид сбоку






Ключ символа


Ptstage Fresnel 400 RGBALC (3)

PRstage Profile Pro 300 RGBALC (2)

Правая Ложа вид сверху



Правая Ложа вид сбоку



Ключ символа

PRstage Fresnel 400 RGBALC (3)

PRstage Profile Pro 300 RGBALC (2)

Русский областной Драматический Театр им. Н.Погодина
Отчёт о приборах

2025 Казахстан, Петропавловск

Приборы

Канал	HP	Название	Патч	Режим	Оптика	Расположение	Вес	Мощность
1	24	PRStage Fresnel 400 RGBALC	1.1	16 Channel	15° - 50°	Лев.Ложа	10,2kg	450W
2	24	PRStage Fresnel 400 RGBALC	1.17	16 Channel	15° - 50°	Лев.Ложа	10,2kg	450W
3	24	PRStage Fresnel 400 RGBALC	1.33	16 Channel	15° - 50°	Лев.Ложа	10,2kg	450W
4	21	PRStage Fresnel 400 RGBALC	2.1	16 Channel	15° - 50°	Прав.Ложа	10,2kg	450W
5	22	PRStage Fresnel 400 RGBALC	2.17	16 Channel	15° - 50°	Прав.Ложа	10,2kg	450W
6	21	PRStage Fresnel 400 RGBALC	2.33	16 Channel	15° - 50°	Прав.Ложа	10,2kg	450W
7	17	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.1	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
8	17	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.17	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
9	17	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.33	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
10	17	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.49	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
11	17	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.65	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
12	19	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.81	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
13	19	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.97	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
14	19	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.113	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
15	19	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.129	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
16	19	PRStage Fresnel 400 RGBALC	3.145	16 Channel	15° - 50°	Вынос	10,2kg	450W
51	23	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	1.61	Standard	15° - 38°	Лев.Ложа	12,4kg	350W
52	23	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	1.73	Standard	15° - 38°	Лев.Ложа	12,4kg	350W
56	21	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	2.61	Standard	15° - 38°	Прав.Ложа	12,4kg	350W
57	21	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	2.73	Standard	15° - 38°	Прав.Ложа	12,4kg	350W
60	18	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	3.161	Standard	15° - 38°	Вынос	12,4kg	350W
61	18	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	3.173	Standard	15° - 38°	Вынос	12,4kg	350W
62	18	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	3.185	Standard	15° - 38°	Вынос	12,4kg	350W
63	18	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	3.197	Standard	15° - 38°	Вынос	12,4kg	350W
64	26	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	10.1	Standard	15° - 38°	Portal	12,4kg	350W
65	28	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	10.18	Standard	15° - 38°	Stage	12,4kg	350W
66	28	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	10.30	Standard	15° - 38°	Stage	12,4kg	350W
67	28	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	10.42	Standard	15° - 38°	Stage	12,4kg	350W
68	25	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	11.1	Standard	15° - 38°	Portal	12,4kg	350W
69	27	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	11.18	Standard	15° - 38°	Stage	12,4kg	350W

70	27	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	11.30	Standard	15° - 38°	Stage	12,4kg	350W
71	27	PRStage Profile Pro 300 RGBALC	11.42	Standard	15° - 38°	Stage	12,4kg	350W
100		DTS Scena 650/1000 PC	4.101	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
101		DTS Scena 650/1000 PC	4.102	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
102		DTS Scena 650/1000 PC	4.103	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
103		DTS Scena 650/1000 PC	4.104	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
104		DTS Scena 650/1000 PC	4.105	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
105		DTS Scena 650/1000 PC	4.106	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
106		DTS Scena 650/1000 PC	4.107	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
107		DTS Scena 650/1000 PC	4.108	Control	10° - 64°	1 SF	4,2kg	1kW
108		DTS Scena 650/1000 PC	4.114	Control	10° - 64°	4 SF	4,2kg	1kW
109		DTS Scena 650/1000 PC	4.113	Control	10° - 64°	4 SF	4,2kg	1kW
110		DTS Scena 650/1000 PC	4.112	Control	10° - 64°	4 SF	4,2kg	1kW
111		DTS Scena 650/1000 PC	4.109	Control	10° - 64°	4 SF	4,2kg	1kW
112		DTS Scena 650/1000 PC	4.110	Control	10° - 64°	4SF	4,2kg	1kW
113		DTS Scena 650/1000 PC	4.111	Control	10° - 64°	4SF	4,2kg	1kW
114		DTS Scena 2000 PC	4.116	Control	9° - 50°	2 SF	8,3kg	2kW
115		DTS Scena 2000 PC	4.115	Control	9° - 50°	2 SF	8,3kg	2kW
116		DTS Scena 2000 PC	4.117	Control	9° - 50°	3 SF	8,3kg	2kW
117		DTS Scena 2000 PC	4.118	Control	9° - 50°	3 SF	8,3kg	2kW
300	2	PRStage F400Z	5.47	13 Channel	7° - 53°	1 SF	10kg 550g	450W
301	2	PRStage F400Z	5.60	13 Channel	7° - 53°	1 SF	10kg 550g	450W
500	1	PR Lighting XRLED 700 Spot	5.1	Extended Mode	12° - 36°	1 SF	24kg	400W
501	1	PR Lighting XRLED 700 Spot	5.24	Extended Mode	12° - 36°	1 SF	24kg	400W
502	11	PR Lighting XRLED 700 Spot	9.1	Extended Mode	12° - 36°	4 SF	24kg	400W
503	11	PR Lighting XRLED 700 Spot	9.24	Extended Mode	12° - 36°	4 SF	24kg	400W
504	11	PR Lighting XRLED 700 Spot	9.47	Extended Mode	12° - 36°	4 SF	24kg	400W
505	11	PR Lighting XRLED 700 Spot	9.70	Extended Mode	12° - 36°	4 SF	24kg	400W
506	20	PR Lighting XRLED 700 Spot	3.216	Extended Mode	12° - 36°	Вынос	24kg	400W
507	20	PR Lighting XRLED 700 Spot	3.239	Extended Mode	12° - 36°	Вынос	24kg	400W
600	2	PRStage Wash 1240Z RGBL	5.109	21 Channel	3,5° - 45°	1 SF	9,5kg	500W
601	2	PRStage Wash 1240Z RGBL	5.130	21 Channel	3,5° - 45°	1 SF	9,5kg	500W
602	5	PRStage Wash 1240Z RGBL	6.145	21 Channel	3,5° - 45°	2 SF	9,5kg	500W
603	5	PRStage Wash 1240Z RGBL	6.166	21 Channel	3,5° - 45°	2 SF	9,5kg	500W
604	5	PRStage Wash 1240Z RGBL	6.187	21 Channel	3,5° - 45°	2 SF	9,5kg	500W
605	5	PRStage Wash 1240Z RGBL	6.208	21 Channel	3,5° - 45°	2 SF	9,5kg	500W
606	8	PRStage Wash 1240Z RGBL	7.145	21 Channel	3,5° - 45°	3 SF	9,5kg	500W
607	8	PRStage Wash 1240Z RGBL	7.166	21 Channel	3,5° - 45°	3 SF	9,5kg	500W

608	8	PRStage Wash 1240Z RGBL	7.187	21 Channel	3,5° - 45°	3 SF	9,5kg	500W
609	8	PRStage Wash 1240Z RGBL	7.208	21 Channel	3,5° - 45°	3 SF	9,5kg	500W
612	12	PR Lighting XLED 1061	9.100	Standard Mode	30° - 67,5°	4 SF	20kg	650W
613	12	PR Lighting XLED 1061	9.117	Standard Mode	30° - 67,5°	4 SF	20kg	650W
700	4	Unknown 460W LED BSW Moving Head	6.1	36 Channel	6° - 42°	2 SF	27kg	550W
701	4	Unknown 460W LED BSW Moving Head	6.37	36 Channel	6° - 42°	2 SF	27kg	550W
702	6	Unknown 460W LED BSW Moving Head	6.73	36 Channel	6° - 42°	2 SF	27kg	550W
703	6	Unknown 460W LED BSW Moving Head	6.109	36 Channel	6° - 42°	2 SF	27kg	550W
704	10	Unknown 460W LED BSW Moving Head	7.1	36 Channel	6° - 42°	3 SF	27kg	550W
705	10	Unknown 460W LED BSW Moving Head	7.37	36 Channel	6° - 42°	3 SF	27kg	550W
706	9	Unknown 460W LED BSW Moving Head	7.73	36 Channel	6° - 42°	3 SF	27kg	550W
707	9	Unknown 460W LED BSW Moving Head	7.109	36 Channel	6° - 42°	3 SF	27kg	550W
							1017,7kg	49,6KW